

Bez odpružené vidlice si dnes už skoro horské kolo nelze představit. Pevnou vidlici dnes používají snad jen závodníci prahnoucí po minimální váze a absolutní tuhosti na nenáročných tratích.

Prakticky všechna horská kola se tedy prodávají s vidlicí, která, ať už jakýmikoli způsobem, pruží. Systémů je na trhu spousta, takže vyměnit dosloužilou vidlici za novou, či podle výložit vybrat nové kolo, může být problém. Proto jsme připravili přehled nejběžnějších vidlic, s nimiž se můžeme v bikeshopech setkat.

Vidlice jsou v tabulce seřazeny podle kategorie a ceny, takže si každý může snadno zabrousit podle svého zaměření

Přehled vidlic 2008

přimo do své cenové relace. Navíc na poslední straně najdete vyobrazení jednotlivých modelů, zde již podle značek a abecedy, aby bylo hledání co nejjednodušší.

Převratný rok 2008?

Tak bohužel, žádná vše-vzhůru-nohama-převracující revoluce se nekoná ani v roce 2008, i když mnozí výrobci posunuli své produkty zase dále do sféry hi-tech. K významnému obohacení nabídky vidlic z vyšších sfér došlo u značek RST, Marzocchi přesunula výrobu z Itálie do Asie, Manitou se z Asie vrátila do domovských USA a Rock Shox po deseti letech představil zcela novou podobu superlehké závodní vidlice SID. SR Suntour zase zčásti pozměnil názvo-

slaví, stejně jako u trekkingových modelů i RST. Anglický Pace odprodal svou výrobu vidlic švýcarskému DT Swiss, které tak představilo vlastní, inovovanou a kompletně ve Švýcarsku vyráběnou řadu vidlic pro XC, maraton, all mountain a enduro. Novou vidlici Durin představila i německá Magura.

Vidlice pro cross country a maraton

Tyto vidlice disponují zdvihem okolo 100mm a většinou vzduchovým systémem odpružení. Nejužšími parametry je nízká váha a možnost přitvzení či úplného uzavření chodu vidlice. Nízké váhy se dosahuje použitím hliníkových slitín na sloupky a vnitřní nohy, odlehčením kluzáků a použitím vzduchové pružiny.

Vidlice pro all mountain

All mountain a enduro již vyžadují odolnější, ale stále dostatečně lehké vidlice, zdvih se pohybuje mezi 120 a 160mm, vidlice by však měla umožnit přitvrdit chod či dokonce snížit zdvih pro výjezd a zároveň být dostatečně citlivá i ve sjezdu.

Vidlice pro sjezd, freeride a dirt jump

Nejsou omezeny zdvihem, nebo každá disciplína se jezdí s jinak vysokou vidlicí. Hlavní důraz je však kladen na maximální odolnost při náročném zatížení, co největší tvrdost při 4X, dirt jumpu a streetu, zatímco freeride a sjezd vyžadují velké zdvihy a citlivost na drobné překážky s maximální odolností proti velkým rázům.

Trekkingové vidlice

Do sféry trekkingových vidlic se používají klasiky Suntour a RST také Marzocchi a Rock Shox, jenž představil vidlici i-Ride připomínající headshock.

Barvy

DT Swiss	
Magura	
Manitou	
Marzocchi	
Maverick	
Rock Shox	
RST	
SR Suntour	

Vidlice pro crosscountry a maraton

Značka	Název	Zdvih	Pružení	Tlumení	Konstrukce vnějších nohou	Konstrukce vnitřních nohou	Konstrukce koruny/sloupku	Nastavení a regulace	Možnost uzavření	Hmotnost	Výbava	Barva	Orientační cena
Rock Shox	Sid World Cup	80mm	Dual Air - vzduch	Motion Control - otevřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 32mm	BlackBox Carbon	tlak vzduchu, odsávk. komprese	ano, páčka Pushloc	1407g	pro kotoučovou a V brzdu, páčka Pushloc	bílá	28 200Kč
DT Swiss	XRC 80	80mm	vzduch/negativní pružina	integrovaný „Twin Tube“ tlumič systém	karbon, magnisiové patky	28,6mm, černé elox. Al	kované Al	odsávk. tlak vzduchu, Lockout se sedleřitelným Blow-Off	ano	1395g	IS pro kotoučovou brzdu do 185mm, Adaptér pro V brzdu	antracit/bílá/carbon	25 300Kč
DT Swiss	XRC 100	100mm	vzduch/negativní pružina	integrovaný „Twin Tube“ tlumič systém	karbon, magnisiové patky	28,6mm, černé elox. Al	kované Al	odsávk. tlak vzduchu, Lockout se sedleřitelným Blow-Off	ano	1395g	IS pro kotoučovou brzdu do 185mm, Adaptér pro V brzdu	antracit/bílá/carbon	25 300Kč
DT Swiss	XMC 100	100mm	vzduch/negativní pružina	otevřená olejová lázeň	karbon, magnisiové patky	32,0mm, černé elox. Al	kované Al	odsávk. tlak vzduchu, „Launch Control“ systém	ne, Launch Control, snížení zdvihu	1510g	IS pouze pro kotoučovou brzdu do 210mm	šedý metalic/antracit/carbon	25 300Kč
DT Swiss	XRC 80 pro 29"	80mm	vzduch/negativní pružina	otevřená olejová lázeň	karbon, magnisiové patky	32,0mm, černé elox. Al	kované Al	odsávk. tlak vzduchu, „Launch Control“ systém	ne, Launch Control, snížení zdvihu	1620g	IS pouze pro kotoučovou brzdu do 210mm	šedý metalic/antracit/carbon	25 300Kč
DT Swiss	XRC 100 pro 29"	100mm	vzduch/negativní pružina	otevřená olejová lázeň	karbon, magnisiové patky	32,0mm, černé elox. Al	kované Al	odsávk. tlak vzduchu, „Launch Control“ systém	ne, Launch Control, snížení zdvihu	1620g	IS pouze pro kotoučovou brzdu do 210mm	šedý metalic/antracit/carbon	25 300Kč
Rock Shox	Reba World Cup	100mm	Dual Air - vzduch	Motion Control - otevřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 32mm	BlackBox Carbon	odsávk. tlak vzduchu, floodgate, komprese,	Poploc adjust	1542g	pro kotoučovou nebo V brzdu	bílá	25 000Kč
FOX	Talax RLC	140 + 120 + 100mm	vzduch	otevřená olejová lázeň	magnesium	Al 32mm	Al/Al	zdvih (3 polohy), odsávk. tlak vzduchu, Lockout, úroveň lockoutu, tlumení nízkorychlostní komprese	ano	1830g	pouze pro kotoučovou brzdu, postmount	titanium	23 990Kč
Magura	Durin	80 + 100mm	vzduch	olej	AL 6082 T6	Al 32mm	Al/Al	odsávk. tlak vzduchu, Dynamic Lockout	ano, Dynamic Lockout	1480g	pro kotouče do 210mm nebo V-brzdy	černá + 9 barev	22 710Kč
FOX	F29 RLC	80 nebo 100mm	vzduch	otevřená olejová lázeň	Al 32mm	Al 32mm	Al/Al	odsávk. tlak vzduchu, Lockout, úroveň lockoutu, tlumení nízkorychlostní komprese	ano	neuvedena	pouze pro kotoučovou brzdu postmount	bílá	21 990Kč
Marzocchi	Marathon Corsa SL WC	100mm	vzduch	olejová patrona	magnesium	32mm Al poniklované	Ti/Al	LockOut dávkový, Micro komprese, komprese, odsávk. TST micro, SFA	TST micro	1540g	pro kotoučovou a V brzdu, dávkové ovládání blokáce	bílá	21 300Kč
FOX	F120RLC	120mm	vzduch	otevřená olejová lázeň	Al 32mm	Al 32mm	Al/Al	odsávk. tlak vzduchu, Lockout, úroveň lockoutu, tlumení nízkorychlostní komprese	ano	1610g	pouze pro kotoučovou brzdu nebo pro kotoučovou a V brzdu, postmount	bílá	20 990Kč
FOX	F80RLC	80mm	vzduch	otevřená olejová lázeň	magnesium	Al 32mm	Al/Al	odsávk. tlak vzduchu, Lockout, úroveň lockoutu, tlumení nízkorychlostní komprese	ano	1530g	pro kotoučovou a V brzdu nebo pouze pro kotoučovou brzdu, postmount	bílá	20 990Kč
FOX	F100RLC	100mm	vzduch	otevřená olejová lázeň	magnesium	Al 32mm	Al/Al	odsávk. tlak vzduchu, Lockout, úroveň lockoutu, tlumení nízkorychlostní komprese	ano	1530g	pro kotoučovou a V brzdu nebo pouze pro kotoučovou brzdu, postmount	bílá	20 990Kč
Marzocchi	XC SL 700 ATA	100-140mm	vzduch	olejová patrona	magnesium	32mm Al elox	Al/Al	LockOut, zdvih, Micro komprese, komprese, odsávk. TST micro, ATA	TST micro	1665g	pouze pro kotoučovou brzdu	bílá	20 600Kč
FOX	Talax R	140 + 120 + 100mm	vzduch	otevřená olejová lázeň	magnesium	Al 32mm	Al/Al	odsávk. tlak vzduchu, zdvih - 3 polohy	ne	1820g	pouze pro kotoučovou brzdu	tmavě šedá	19 590Kč
Rock Shox	Reba Team	85-115mm	Air U-turn - vzduch	Motion Control - otevřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 32mm	Al 7050-T7, Al 1 1/8"	tlak vzduchu, zdvih, odsávk. nízkorychlostní komprese, Floodgate	ano, páčka Pushloc	1841g	pouze pro kotoučovou brzdu, páčka Pushloc	černá	18 200Kč
Rock Shox	Sid Team	80mm	Dual Air - vzduch	Motion Control - otevřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 28mm	Al 6061 dutá, Al 1 1/8"	tlak vzduchu, odsávk. komprese	ano, páčka Pushloc	1475g	pro kotoučovou a V brzdu, páčka Pushloc	černá	18 100Kč
Maverick	SC 32	120/70mm	vzduch	otevřená olejová lázeň	Al	Al	Al/Al	regulace tvrdosti, odsávk. zdvihu, přitvzření chodu	Climb Control	1720g	pouze pro kotouče, pevná osa	šedá	17 470Kč
Magura	Laurin	85mm 100mm	vzduch	olej	magnesium	Al 32mm	Al/Al	odsávk. a komprese Albert Select, tlak vzduchu, Lockout	Albert Select - ano	1620g	pro kotouče až do 210mm i V brzdy	černá + 9 barev	16 760Kč
Rock Shox	Reba Team	100mm	Dual Air - vzduch	Motion Control - otevřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 32mm	Al 7050-T7, Al 1 1/8"	tlak vzduchu, odsávk. nízkorychlostní komprese, Floodgate	ano, páčka Pushloc	1583g	pro V brzdu nebo pouze pro kotoučovou brzdu, páčka Pushloc	černá	16 000Kč
Manitou	R7 MRD Absolute	80 a 100mm	vzduch	Noble Air (vzduch)	magnesium Reverse Arch	Al 30mm	Al/Al	odsávk. progresivnítlak vzduchu, tlumení, tlak vzduchu	ano	1250g 1270g	pouze pro kotoučovou brzdu	černá, červená	15 990Kč
Rock Shox	Reba Race 29"	80mm	Dual Air - vzduch	Motion Control - otevřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 32mm	Al 6061-T6, Al 1 1/8"	tlak vzduchu, odsávk. nízkorychlostní komprese, Floodgate	ano, páčka Pushloc	1783g	pouze pro kotoučovou brzdu, páčka Pushloc	černá	15 500Kč
Rock Shox	Reba Race	100mm	Dual Air - vzduch	Motion Control - otevřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 32mm	Al 6061-T6, Al 1 1/8"	tlak vzduchu, odsávk. nízkorychlostní komprese, Floodgate	ano, páčka Pushloc	1610g	pro kotoučovou a V brzdu, páčka Pushloc	černá	14 600Kč
Magura	Menja	85 + 100 + 130mm	vzduch	olej	AL 6082 T6	Al 32mm	Al/Al	odsávk. tlak vzduchu, Dynamic Lockout	ano, Dynamic Lockout	1850g	pro kotouče do 210mm nebo u 85mm i pro V-brzdy	černá + 9 barev	13 330Kč
Rock Shox	Sid Race	80mm	Dual Air - vzduch	Pure Delite - uzavřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 28mm	Al 6061 dutá, Al 1 1/8"	tlak vzduchu, odsávk.	ne	1304g	pro kotoučovou a V brzdu	stříbrná	12 900Kč
Rock Shox	Reba Race	100mm	Dual Air - vzduch	Motion Control - otevřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 32mm	Al 6061-T6, Al 1 1/8"	tlak vzduchu, odsávk. nízkorychlostní komprese, Floodgate	ano	1610g	pouze pro kotoučovou brzdu	stříbrná	12 900Kč
Rock Shox	Reba SL 29"	80mm	Dual Air - vzduch	Motion Control - otevřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 32mm	Al 6061-T6, Al 1 1/8"	tlak vzduchu, odsávk. nízkorychlostní komprese, int. Floodgate	ano	1783g	pouze pro kotoučovou brzdu	černá	12 900Kč
Marzocchi	XC 600 ATA2	90-130mm	vzduch	otevřená olejová lázeň	magnesium	32mm Al elox	Al/Al	LockOut, zdvih, komprese, odsávk. TST2, ATA2	TST 2	1920g	pro kotoučovou a V brzdu	stříbrná	12 300Kč
Magura	Menja	85mm 100mm	vzduch	olej	magnesium	Al 32mm	Al/Al	odsávk. tlak vzduchu, Dynamic Lockout	Dynamic Lockout	1690g 1720g	pro kotouče až do 210mm i V brzdy (85mm verze)	černá + 9 barev	12 290Kč
Manitou	R7 Super Clickit Lockout	80 a 100mm	vzduch	TPC Clickit Lockout (hydraulické tlumení)	magnesium Reverse Arch	Al 30mm	Al/Al	odsávk. tlak vzduchu	ano	1500g 1540g	pro kotoučovou a V brzdu	černá	11 990Kč
Rock Shox	Recon Race	100mm	Solo Air - vzduch	Motion Control - otevřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 32mm	Al 6061-T6 dutá, ocel, 1 1/8"	tlak vzduchu, odsávk. nízkorychlostní komprese, Floodgate	ano, páčka Poploc	1828g	pro kotoučovou a V brzdu, páčka Poploc	stříbrná	11 600Kč
Marzocchi	Marathon Corsa LT	100mm	vzduch	otevřená olejová lázeň	magnesium	32mm Al elox	Al/Al	LockOut dávkový, komprese, odsávk. TST 5, AIR PL	TST 5	1800g	pro kotoučovou a V brzdu, dávkové ovládání blokáce	bílá	11 200Kč
Manitou	R7 Elite Absolute	80 a 100mm	vzduch	Absolute Platform Damping (olejová patrona)	magnesium Reverse Arch	Al 30mm	Al/Al	odsávk. progresivnítlak vzduchu, tlumení, tlak vzduchu	ano	1520g 1560g	pro kotoučovou a V brzdu nebo pouze pro kotoučovou brzdu	černá, šedá	10 990Kč
Manitou	R7 Platinum Snap Valve SPV	80 a 100mm	vzduch	Snap Valve SPV (hydraulické tlumení)	magnesium Reverse Arch	Al 30mm	Al/Al	odsávk. progresivnítlak vzduchu, tlumení, tlak vzduchu	ne	1410g 1450g	pro kotoučovou a V brzdu	černá, zelená	10 990Kč
Rock Shox	Recon Race	100mm	Solo Air - vzduch	Motion Control - otevřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 32mm	Al 6061-T6 dutá, ocel, 1 1/8"	tlak vzduchu, odsávk. nízkorychlostní komprese	ano	1828g	pro kotoučovou a V brzdu	černá	10 700Kč
Rock Shox	Recon 351	85-130mm	U-turn - pružina	Motion Control - otevřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 32mm	Al 6061-T6 dutá, ocel, 1 1/8"	zdvih, odsávk. nízkorychlostní komprese, Floodgate	ano, páčka Poploc	2148g	pouze pro kotoučovou brzdu, páčka Poploc	černá	10 200Kč
Magura	Odur	85 + 100mm	pružina	olej	magnesium	Al 32mm	Al/Al	odsávk. předpětí pružiny, Dynamic Lockout	Dynamic Lockout	2080g	pro kotouče až do 210mm i V brzdy	černá + 9 barev	9 920Kč
Marzocchi	XC 600 TST2	100mm	vzduch	otevřená olejová lázeň	magnesium	32mm Al elox	Al/Al	LockOut, komprese, odsávk. TST2, Air PL	TST 2	1920g	pro kotoučovou a V brzdu	černá	9 800Kč
Rock Shox	Tora 318	100mm	Solo Air - vzduch	olej	magnesium	ocel, 32mm	Al 6061-T6 dutá, ocel, 1 1/8"	tlak vzduchu, odsávk. nízkorychlostní komprese, Floodgate	ano, páčka Poploc	2071g	pro kotoučovou a V brzdu, páčka Poploc	černá	9 500Kč
Marzocchi	XC 500 ETA	100mm	pružina/vzduch	otevřená olejová lázeň	magnesium	32mm Al elox	Al/Al	LockOut, odsávk. ETA, R	ETA	2180g	pro kotoučovou a V brzdu,	černá	9 500Kč
Magura	Odur	85mm 100mm	pružina	olej	magnesium	Al 32mm	Al/Al	odsávk. předpětí pružiny, Dynamic Lockout	Dynamic Lockout	2080g	pro kotouče až do 210mm i V brzdy (85mm verze)	černá + 9 barev	8 990Kč
Manitou	R7 Super Lockout	100mm	vzduch	TPC Lockout (hydraulické tlumení)	magnesium Reverse Arch	Al 30mm	Al/Al	odsávk. tlak vzduchu	ano	1500g	pro kotoučovou a V brzdu	černá	8 990Kč
SR Suntour	Axon RLD	100/80mm	vzduch	olejová patrona	magnesium	Al 7050	Al hollow type/AI	odsávk. tlak vzduchu	remote Speed-Lock	1600g	pouze pro kotoučovou brzdu	černá, bílá, antracit	8 490Kč
Manitou	Relic Super Air Lockout	100mm	vzduch	TPC Lockout (hydraulické tlumení)	magnesium Reverse Arch	Al 30mm	Al/ocel	odsávk. tlak vzduchu	ano	1910g	pro kotoučovou a V brzdu	černá	8 490Kč
Manitou	R7 Comp Absolute	100mm	vzduch	Absolute Platform Damping (olejová patrona)	magnesium Reverse Arch	Al 30mm	Al/ocel	odsávk. progresivnítlak vzduchu, tlumení, tlak vzduchu	ano	—	pro kotoučovou a V brzdu	černá	7 990Kč
Manitou	Relic Super Lockout	100mm 130mm	pružina	TPC Lockout (hydraulické tlumení)	magnesium Reverse Arch	Al 30mm	Al/Al	odsávk. předpětí (výměnou pružiny)	ano	—	pro kotoučovou a V brzdu nebo pouze pro kotoučovou brzdu	černá, oranžová	7 990Kč
Marzocchi	MX Pro L0 remote	100mm, 120mm	vzduch	otevřená olejová lázeň	magnesium	30mm Al elox	Al/Al	LockOut dávkový, odsávk. L0, RV	ano	2300g	pro kotoučovou a V brzdu	černá	7 900Kč
Rock Shox	Tora 318	85-130mm	U-turn - pružina	Motion Control - otevřená olej. lázeň	magnesium	ocel, 32mm	Al 6061-T6 dutá, ocel, 1 1/8"	zdvih, odsávk. nízkorychlostní komprese, Floodgate	ano	2263g	pro kotoučovou a V brzdu	bílá	7 300Kč
Marzocchi	MX Pro L0	100mm, 120mm	vzduch	otevřená olejová lázeň	magnesium	30mm Al elox	Al/Al	LockOut, odsávk. L0, RV	ano	2220g	pro kotoučovou a V brzdu	černá	7 000Kč
SR Suntour	Axon RL	100/80mm	vzduch	olejová patrona	magnesium	Al 7050	Al 7050	tlak vzduchu	remote Speed-Lock	1700g	pouze pro kotoučovou brzdu	černá, antracit	6 990Kč
Manitou	R7 Comp FFD-R	80mm	vzduch	FFD-R (hydraulické tlumení)	magnesium Reverse Arch	Al 30mm	Al/Al	odsávk. tlak vzduchu	ne	1450g	pro kotoučovou a V brzdu nebo pouze pro kotoučovou brzdu	černá	6 990Kč
Manitou	R7 Comp FFD-R	100mm	vzduch	FFD-R (hydraulické tlumení)	magnesium Reverse Arch	Al 30mm	Al/ocel	odsávk. tlak vzduchu	ne	1680g	pro kotoučovou a V brzdu	černá	6 990Kč
Rock Shox	Tora 302	85-130mm	U-turn - pružina	TurnKey - otevřená olej. lázeň	magnesium	ocel, 32mm	Al 6061-T6 dutá/ocel, 1 1/8"	zdvih, odsávk.	ano, páčka Poploc	2400g	pro kotoučovou a V brzdu, páčka Poploc	černá	6 500Kč
Rock Shox	Tora 302	85-130mm	U-turn - pružina	TurnKey - otevřená olej. lázeň	magnesium	ocel, 32mm	Al 6061-T6 dutá, ocel, 1 1/8"	zdvih, odsávk.	ano	2400g	pro kotoučovou a V brzdu	černá	5 700Kč
Manitou	Relic Elite	100mm	pružina	FFD-R (hydraulické tlumení)	magnesium Reverse Arch	Al 30mm	Al/ocel	odsávk. předpětí (výměnou pružiny)	ne	—	pro kotoučovou a V brzdu nebo pouze pro kotoučovou brzdu	černá	5 490Kč
RST	M-29 Air	80mm	vzduch	olej	magnesium monoblok	Al 7050 - hard-anodized 32mm	Al 6061/AI 7050	odsávk. tlak vzduchu	ano	1760g (bez sloupku)	pro kotoučovou a V brzdu	černá	5 390Kč
SR Suntour	Epicon RLD	140/120/100mm	vzduch	olejová patrona	magnesium	CrMo	Al	odsávk. tlak vzduchu	remote Speed-Lock	1800g	pro kotoučovou nebo V brzdu, páčka pro uzavření vidlice	černá, antracit	4 990Kč
RST	F1 Air	100mm	vzduch	olej	magnesium monoblok	Al 7050 hard-anodized 30mm	Al 6061/AI 7050	odsávk. tlak vzduchu	ano	1520g (bez sloupku)	pro kotoučovou a V brzdu	černá	4 990Kč
Marzocchi	MZ Supercamp	100mm	vzduch	olejová patrona	magnesium	30mm ocel chromovaná	Al/ocel	odsávk. Air Pl, R	ne	2300g	pro kotoučovou a V brzdu	černá	4 800Kč
SR Suntour	Epicon L0D	140/120/100mm	vzduch	olejová patrona	magnesium	CrMo	Al	odsávk. tlak vzduchu	Speed-Lock	1800g	pro kotoučovou nebo V brzdu	černá, antracit	4 490Kč
Manitou	Axel Platinum RTWD Lockout	70 - 100											

Značka	Název	Zdvih	Pružení	Tlumení	Konstrukce vnějších nohou	Konstrukce vnitřních nohou	Konstrukce korunky/sloupku	Nastavení a regulace	Možnost uzavření	Hmotnost	Výhava	Barva	Orientační cena
Manitou	Axel Super RTWD (RTWD)	70-100 mm	pružina	TPC Lockout (hydraulické tlumení)	magnesium Reverse Arch	chromovaná ocel 28,6 mm	Al/AI	odsok, předpětí (výměnou pružiny), plynulá regulace zdvíhu RTWD	ano	2180 g	pro kotoučovou a V brzdou nebo pouze pro kotoučovou brzdou	černá	4 490 Kč
Rock Shox	Dart 3	100 mm	pružina	TurnKey - otevřená olej. lázeň	magnesium	ocel, 28 mm	Al/6061 T-6, ocel, 1 1/8"	předpětí, odsok	ano, páčka Poploc	2223 g	pro kotoučovou a V brzdou, páčka Poploc	černá	4 400 Kč
SR Suntour	Raidon Air RL	120/100 mm	vzduch	olejová patrona	magnesium	CrMo	Al/CrMo	tlak vzduchu	remote Speed-Lock	1900 g	pro kotoučovou a V brzdou, páčka pro uzavření vidlice	černá, antracit, stříbrná	3 990 Kč
Rock Shox	Dart 3	100 mm	pružina	TurnKey - otevřená olej. lázeň	magnesium	ocel, 28 mm	Al/6061 T-6, ocel, 1 1/8"	předpětí, odsok	ano	2223 g	pro kotoučovou a V brzdou	černá, antracit, stříbrná	3 600 Kč
SR Suntour	Raidon Air LD	120/100 mm	vzduch	olejová patrona	magnesium	CrMo	Al/CrMo	tlak vzduchu	Speed-Lock	1900 g	pro kotoučovou a V brzdou	černá, antracit, stříbrná	3 490 Kč
Manitou	Axel Platinum Lockout	100 mm	pružina	TPC Lockout (hydraulické tlumení)	magnesium Reverse Arch	chromovaná ocel 28,6 mm	Al/AI	odsok, předpětí (výměnou pružiny)	ano	—	pouze pro kotoučovou brzdou	černá	3 490 Kč
SR Suntour	XCR RL	100 mm	pružina	olejová patrona	magnesium	ocel	Al/ocel	předpětí pružiny	remote Speed-Lock	2160 g	pro kotoučovou a V brzdou	černá, stříbrná	2 990 Kč
Manitou	Axel Platinum Lockout	80 a 100 mm	pružina	TPC Lockout (hydraulické tlumení)	magnesium Reverse Arch	chromovaná ocel 28,6 mm	Al/ocel	odsok, předpětí (výměnou pružiny)	ano	—	pro kotoučovou a V brzdou nebo pouze pro kotoučovou brzdou	černá	2 990 Kč
Manitou	Axel Super Lockout	80 a 100 mm	pružina	TPC Lockout (hydraulické tlumení)	magnesium Reverse Arch	chromovaná ocel 28,6 mm	Al/ocel	odsok, předpětí (výměnou pružiny)	ano	—	pro kotoučovou a V brzdou nebo pouze pro kotoučovou brzdou	černá	2 990 Kč
Rock Shox	Dart 2	80 mm	pružina	HC 2 - otevřená olej. lázeň	magnesium	ocel, 28 mm	Al 6061 T-6, ocel, 1 1/8"	předpětí, odsok	ne	2472 g	pro kotoučovou a V brzdou	černá	2 700 Kč
SR Suntour	XCR LO	100 mm	pružina	olejová patrona	magnesium	ocel	Al/ocel	předpětí pružiny	Speed-Lock	2110 g	pro kotoučovou a V brzdou	černá, stříbrná	2 490 Kč
Manitou	Trace Platinum Lockout	80 mm	pružina	TPC Lockout (hydraulické tlumení)	dural Reverse Arch	chromovaná ocel 28,6 mm	Al/ocel	odsok, předpětí (výměnou pružiny)	ano	2270 g	pro kotoučovou a V brzdou	černá, stříbrná	2 490 Kč
RST	Gila Pro TnL	100 mm	pružina/elastomer	olej	Al 6061-T6 monoblok	CrMo titanová barva	Al 6061/CrMo	předpětí pružiny	ano	2230 g (bez sloupku)	pro kotoučovou a V brzdou, sloupek 28,6 mm	černá	1 990 Kč
Manitou	Axel Elite	80 mm	pružina	FFD (hydraulické tlumení)	magnesium Reverse Arch	chromovaná ocel 28,6 mm	Al/ocel	předpětí (výměnou pružiny)	ne	2180 g	pro kotoučovou a V brzdou	černá	1 990 Kč
SR Suntour	XCM HLD	80 mm	pružina	olejová patrona	Al	ocel	Al/ocel	předpětí pružiny	Speed-Lock	2300 g	pro kotoučovou a V brzdou	černá, stříbrná	1 790 Kč
RST	Capa ML	80 mm	pružina/elastomer	pasivní	Al 6061-T6 monoblok	CrMo hard-chrome	Al 6061/CrMo	předpětí pružiny	ano - mechanicky	1700 g (bez sloupku)	pro kotoučovou a V brzdou, sloupek 25,4 mm se závitem	černá	1 650 Kč
SR Suntour	XCT V2 MLO	80 mm	pružina	ne	Al	ocel	Al/ocel	předpětí pružiny	Manual Lock Out	2510 g	pro kotoučovou a V brzdou	černá, stříbrná	1 490 Kč
RST	Omega SC	76 - 101 mm	pružina/elastomer	pasivní	magnesium monoblok	CrMo hard-chrome	Al 6061/CrMo	předpětí pružiny, zdvih	ne	2000 g (bez sloupku)	pro kotoučovou a V brzdou, sloupek 28,6 mm	černá	1 390 Kč
SR Suntour	XCT V2	80 mm	pružina	ne	Al	ocel	Al/ocel	předpětí pružiny	ne	2510 g	pro kotoučovou a V brzdou	černá, stříbrná	1 290 Kč
RST	Capa T8	80 mm	pružina/elastomer	pasivní	Al 6061-T6 monoblok	CrMo hard-chrome	Al 6061/CrMo	předpětí pružiny	ne	1900 g (bez sloupku)	pro kotoučovou a V brzdou, sloupek 25,4 mm se závitem	černá	1 290 Kč
RST	Capa T7 24"	50 mm	pružina/elastomer	pasivní	Al 6061-T6 monoblok	CrMo hard-chrome	Al 6061/CrMo	předpětí pružiny	ne	1800 g (bez sloupku)	pro kotoučovou a V brzdou, sloupek 28,6 mm	černá	1 290 Kč
SR Suntour	M2000 24"/20"	40/30 mm	pružina	ne	Al	ocel	Al/ocel	ne	ne	2000 g	pro kotoučovou a V brzdou	stříbrná	890 Kč

Vidlice pro all mountain

značka	Název	Zdvih	Pružení	Tlumení	Konstrukce vnějších nohou	Konstrukce vnitřních nohou	Konstrukce korunky/sloupku	Nastavení a regulace	Možnost uzavření	Hmotnost	Výhava	Barva	Orientační cena
FOX	36 Talas RC2	100-130-160 mm	vzduch	FIT patrona	Al 36 mm	Al 36 mm	Al/AI, za příplatek s 1,5" sloupkem	zdvih (3 polohy), odsok, tlak vzduchu, tlumení nízko- a vysokorychlostní komprese	ne	2310 g	pouze pro kotoučovou brzdou, postmount, pevná rychloupínací osa 20 mm	titanium	33 990 Kč
FOX	36 Float RC2	160 mm	vzduch	FIT patrona	Al 36 mm	Al 36 mm	Al/AI, za příplatek s 1,5" sloupkem	odsok, tlak vzduchu, tlumení nízko- a vysokorychlostní komprese	ne	2180 g	pouze pro kotoučovou brzdou, postmount, pevná rychloupínací osa 20 mm	titanium	30 990 Kč
Rock Shox	Lyrik 2SA	160/115 mm	2 Step Air - vzduch	Mission Control - otevřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 35 mm	Al 66 TV dutá, Al, 1 1/8", nebo 1,5"	tlak vzduchu, zdvih, odsok, nízko- a vysokorychlostní komprese, Floodgate	ano, Floodgate	2504 g	pouze pro kotoučovou brzdou, 20 mm pevná osa	stříbrná	30 200 Kč
FOX	36 Van RC2	160 mm	pružina	FIT patrona	Al 36 mm	Al 36 mm	Al/AI, za příplatek s 1,5" sloupkem	odsok, předpětí pružiny, tlumení nízko- a vysokorychlostní komprese	ne	2360 g	pouze pro kotoučovou brzdou, postmount, pevná rychloupínací osa 20 mm	černá	29 590 Kč
Marzocchi	55 ATA	125-165 mm	vzduch	olejová patrona	magnesium	Al 35 mm	Al/AI	LockOut, zdvih, Micro komprese, komprese, odsok, TST micro, ATA	TST	2106 g	pouze pro kotoučovou brzdou, 20 mm osa	bílá	28 000 Kč
FOX	36 Talas R	100-130-160 mm	vzduch	FIT patrona	Al 36 mm	Al 36 mm	Al/AI, za příplatek s 1,5" sloupkem	zdvih (3 polohy), odsok, tlak vzduchu	ne	2260 g	pouze pro kotoučovou brzdou, postmount, pevná rychloupínací osa 20 mm	titanium	27 990 Kč
Rock Shox	Lyrik SA	160 mm	Solo Air - vzduch	Mission Control - otevřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 35 mm	Al 66 TV dutá/Al, 1 1/8"	tlak vzduchu, odsok, nízko- a vysokorychlostní komprese, Floodgate	ano, Floodgate	2321 g	pouze pro kotoučovou brzdou, 20 mm pevná osa	černá	27 600 Kč
FOX	36 Float R	160 mm	vzduch	FIT patrona	Al 36 mm	Al 36 mm	Al/AI, za příplatek s 1,5" sloupkem	odsok, tlak vzduchu	ne	2130 g	pouze pro kotoučovou brzdou, postmount, pevná rychloupínací osa 20 mm	titanium	26 590 Kč
Rock Shox	Lyrik UT	115-160 mm	U-turn - pružina	Mission Control - otevřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 35 mm	Al 66 TV dutá/Al, 1 1/8"	zdvih, odsok, nízko- a vysokorychlostní komprese, Floodgate	ano, Floodgate	2600 g	pouze pro kotoučovou brzdou, postmount, pevná rychloupínací osa 20 mm	titanium	25 900 Kč
DT Swiss	XMC 100	100 mm	vzduch/negativní pružina	otevřená olejová lázeň	karbon, Mg patky	32,0 mm, černé elox. Al	kované Al	odsok, tlak vzduchu, "Launch Control" systém	ne, Launch Control, snížení zdvíhu	1510 g	IS pouze pro kotoučovou brzdou do 210 mm	šedý metallic/antracit/ carbon	25 300 Kč
DT Swiss	XMC 130	130 mm	vzduch/negativní pružina	otevřená olejová lázeň	karbon, Mg patky	32,0 mm, černé elox. Al	kované Al	odsok, tlak vzduchu, "Launch Control" systém	ne, Launch Control, snížení zdvíhu	1570 g	IS pouze pro kotoučovou brzdou do 210 mm	šedý metallic/antracit/ carbon	25 300 Kč
FOX	36 Van R	160 mm	pružina	FIT patrona	Al 36 mm	Al 36 mm	Al/AI, za příplatek s 1,5" sloupkem	odsok, předpětí pružiny	ne	2310 g	pouze pro kotoučovou brzdou, postmount, pevná rychloupínací osa 20 mm	černá	24 990 Kč
FOX	Talas RLC	100-120-140 mm	vzduch	otevřená olejová lázeň	Al 32 mm	Al 32 mm	Al/AI	zdvih (3 polohy), odsok, tlak vzduchu, Lockout, úroveň lockoutu, tlumení nízko- a vysokorychlostní komprese	ano	1830 g	pouze pro kotoučovou brzdou, postmount	titanium	23 990 Kč
Maverick	DOC 32	150/100 mm	vzduch	otevřená olejová lázeň	Al	Al	Al/AI	regulace tvrdosti, odsoků, zdvíhu, přitvzení chodu	ne	1770 g	pouze pro kotoučovou, pevná osa	šedá	22 520 Kč
Marzocchi	55 ETA	160 mm	pružina/vzduch	otevřená olejová lázeň	magnesium	Al 35 mm	Al/AI	LockOut, Micro komprese, komprese, odsok, TST micro, ETA	TST, ETA	2555 g	pouze pro kotoučovou brzdou, 20 mm osa	černá matná	21 000 Kč
FOX	Float RLC	140 mm	vzduch	otevřená olejová lázeň	Al 32 mm	Al 32 mm	Al/AI	odsok, tlak vzduchu, Lockout, úroveň lockoutu, tlumení nízko- a vysokorychlostní komprese	ano	1760 g	pouze pro kotoučovou brzdou, postmount	titanium	20 990 Kč
Rock Shox	Pike 454	110-140 mm	Air U-turn - vzduch	Motion Control - otevřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 32 mm	Al 6061-T6 dutá/Al, 1 1/8"	tlak vzduchu, zdvih, odsok, nízko- a vysokorychlostní komprese, Floodgate	ano	2113 g	pouze pro kotoučovou brzdou, 20 mm pevná osa	černá	20 100 Kč
Magura	Laurin 130 FCR	130/100 mm	vzduch	Albert Select - olej	Al 6082 T6	Al 32 mm	Al/AI	odsok a komprese Albert Select, tlak vzduchu, Lockout	ano, Albert Select	1910 g	pouze pro kotoučové do 210 mm	černá + 9 barev	19 870 Kč
FOX	Talas R	100-120-140 mm	vzduch	otevřená olejová lázeň	Al 32 mm	Al 32 mm	Al/AI	zdvih, odsok, Lockout, tlak vzduchu	ne	1790 g	pouze pro kotoučovou brzdou, postmount pro kotoučové do 210 mm, 85 mm i pro V-brzdy	titanium	19 590 Kč
Magura	Laurin	85+100 mm	vzduch	Albert Select - olej	Al 6082 T6	Al 32 mm	Al/AI	odsok a komprese Albert Select, tlak vzduchu, Lockout	ano, Albert Select	1740 g	černá + 9 barev	18 450 Kč	
Manitou	Minute MRD Absolute (pevná osa)	100 a 130 mm	MARS (vzduch)	Absolute Platform Damping (olejová patrona)	magnesium Reverse Arch	Al 32 mm	Al/AI	odsok, progresivnítlak kompresního tlumení, tlak vzduchu	ano	1550 g (bez sloupku)	pouze pro kotoučovou brzdou, pevná osa Hex Lock 20 mm	šedomodrá	17 990 Kč
Manitou	Nixon Elite (pevná osa)	145 a 160 mm	MARS (vzduch)	TPC+ (olejová patrona)	magnesium Reverse Arch	Al 32 mm	Al/AI	odsok, tlumící komprese, tlak vzduchu	ne	2090 g (bez sloupku)	pouze pro kotoučovou brzdou, pevná osa Hex Lock 20 mm	černá, modrá	17 490 Kč
FOX	Vanilla RLC	140 mm	pružina	otevřená olejová lázeň	Al 32 mm	Al 32 mm	Al/AI	odsok, předpětí pružiny, Lockout, úroveň lockoutu, tlumení nízko- a vysokorychlostní komprese	ano	1980 g	pouze pro kotoučovou brzdou, postmount	titanium	16 990 Kč
FOX	Float R	140 mm	vzduch	otevřená olejová lázeň	Al 32 mm	Al 32 mm	Al/AI	odsok, tlak vzduchu	ne	1700 g	pouze pro kotoučovou brzdou, postmount	černá	16 990 Kč
Manitou	Minute MRD Absolute	100 a 130 mm	MARS (vzduch)	Absolute Platform Damping (olejová patrona)	magnesium Reverse Arch	Al 32 mm	Al/AI	odsok, progresivnítlak kompresního tlumení, tlak vzduchu	ano	1450 g (bez sloupku)	pouze pro kotoučovou brzdou	šedomodrá	16 990 Kč
Marzocchi	55 ATA 2	120-160 mm	pružina/vzduch	olejová patrona	magnesium	Al 35 mm	Al/AI	LockOut, zdvih, komprese, odsok, ATA2, TST2	TST 2	2435 g	pouze pro kotoučovou brzdou, 20 mm osa	černá matná	16 800 Kč
Rock Shox	Revelation 426	100-130 mm	Air U-turn - vzduch	Motion Control - otevřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 32 mm	Al 6061-T6/Al, 1 1/8"	tlak vzduchu, zdvih, odsok, nízko- a vysokorychlostní komprese, Floodgate	ano, páčka Pushloc	1814 g	pouze pro kotoučovou brzdou	černá	16 700 Kč
Rock Shox	Pike 426	95-140 mm	U-turn - pružina	Motion Control - otevřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 32 mm	Al 6061-T6/ocel 4130, 1 1/8"	zdvih, odsok, nízko- a vysokorychlostní komprese, Floodgate	ano, páčka Pushloc	2435 g	pouze pro kotoučovou brzdou, 20 mm pevná osa	černá	16 300 Kč
Rock Shox	Pike 454	95-140 mm	U-turn - pružina	Motion Control - otevřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 32 mm	Al 6061-T6 dutá/Al, 1 1/8"	zdvih, odsok, nízko- a vysokorychlostní komprese, Floodgate	ano	2281 g	pouze pro kotoučovou brzdou, 20 mm pevná osa	černá	15 400 Kč
Rock Shox	Revelation 426	100-130 mm	Air U-turn - vzduch	Motion Control - otevřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 32 mm	Al 6061-T6/Al, 1 1/8"	tlak vzduchu, zdvih, odsok, nízko- a vysokorychlostní komprese, Floodgate	ano	1814 g	pouze pro kotoučovou brzdou	bílá	15 000 Kč
Marzocchi	55 TST 2	140 mm	pružina/vzduch	otevřená olejová lázeň	magnesium	Al 35 mm	Al/AI	LockOut, komprese, odsok, AIR PI, TST2	TST 2	2740 g	pouze pro kotoučovou brzdou, 20 mm osa	černá matná	14 900 Kč
Manitou	Minute 29 (pevná osa)	80, 100 a 120 mm	MARS (vzduch)	Absolute Platform Damping (olejová patrona)	magnesium Reverse Arch	Al 32 mm	Al/AI	odsok, progresivnítlak kompresního tlumení, tlak vzduchu	ano	1820 g (bez sloupku)	pouze pro kotoučovou brzdou, pevná osa Hex Lock 20 mm	bílá	14 490 Kč
Manitou	Minute Elite Absolute (pevná osa)	120 a 140 mm	MARS (vzduch)	Absolute Platform Damping (olejová patrona)	magnesium Reverse Arch	Al 32 mm	Al/AI	odsok, progresivnítlak kompresního tlumení, tlak vzduchu	ano	1730 g (bez sloupku)	pouze pro kotoučovou brzdou, pevná osa Hex Lock 20 mm	bílá	14 490 Kč
Rock Shox	Pike 426	95-140 mm	U-turn - pružina	Motion Control - otevřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 32 mm	Al 6061-T6/ocel 4130, 1 1/8"	zdvih, odsok, nízko- a vysokorychlostní komprese, Floodgate	ano	2435 g	pouze pro kotoučovou brzdou, 20 mm pevná osa	stříbrná	14 000 Kč
FOX	Vanilla R	140 mm	pružina	otevřená olejová lázeň	Al 32 mm	Al 32 mm	Al/AI	odsok, předpětí pružiny	ne	1950 g	pouze pro kotoučovou brzdou, postmount	černá	13 990 Kč
Manitou	Minute 29	80, 100 a 120 mm	MARS (vzduch)	Absolute Platform Damping (olejová patrona)	magnesium Reverse Arch	Al 32 mm	Al/AI	odsok, progresivnítlak kompresního tlumení, tlak vzduchu	ano	1720 g (bez sloupku)	pouze pro kotoučovou brzdou	bílá	13 490 Kč
Manitou	Minute Elite Absolute	120 a 140 mm	MARS (vzduch)	Absolute Platform Damping (olejová patrona)	magnesium Reverse Arch	Al 32 mm	Al/AI	odsok, progresivnítlak kompresního tlumení, tlak vzduchu	ano	1630 g (bez sloupku)	pouze pro kotoučovou brzdou	bílá	13 490 Kč
Rock Shox	Revelation 426	130 mm	Dual Air - vzduch	Motion Control - otevřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 32 mm	Al 6061-T6/Al, 1 1/8"	tlak vzduchu, odsok, nízko- a vysokorychlostní komprese, Floodgate	ano	1740 g	pouze pro kotoučovou brzdou	černá	13 000 Kč
Magura	Menja	130 mm	vzduch	olej	magnesium	Al 32 mm	Al/AI	odsok, tlak vzduchu, Dynamic Lockout	ano, Dynamic Lockout	1850 g	pouze pro kotoučové do 210 mm	černá + 9 barev	12 290 Kč
Rock Shox	Revelation 426	85-130 mm	U-turn - pružina	Motion Control - otevřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 32 mm	Al 6061-T6/Al, 1 1/8"	zdvih, odsok, nízko- a vysokorychlostní komprese, Floodgate	ano	2077 g	pouze pro kotoučovou brzdou	černá	11 400 Kč
SR Suntour	Durolox 20 Tripple	180-140 mm	vzduch	olejová patrona	magnesium	CrMo	2xAl/CrMo	odsok, tlak vzduchu, nastavení zdvíhu	ne	—	pouze pro kotoučovou brzdou, páčka pro nastavení zdvíhu, montáž na pevnou osu	černá	9 990 Kč
Manitou	Nixon Comp	145 mm											

Vidlice pro sjezd, freeride a dirt jump

Značka	Název	Zdvih	Pružení	Tlumení	Konstrukce vnějších nohou	Konstrukce vnitřních nohou	Konstrukce korunky/sloupku	Nastavení a regulace	Možnost uzavření	Hmotnost	Výbava	Barva	Orientační cena
FOX	40 RC2	203 mm	titánová pružina	FIT patrona	Al 40 mm	Al 40 mm	Al/AI	odskok, předpětí pružiny, tlumení nízká- a vysokorychlostní komprese	ne	3100 g	pouze pro kotoučovou brzdu, postmount, pevná osa 20 mm	titanium	50 390 Kč
Marzocchi	888 RC-3 World Cup	200 mm	titánová pružina	otevřená olejová lázeň	magnesium	Al 38 mm poniklované	Al/AI	Auto Hi-Lo komprese, odskok, progresivita, mechanicky tvrdost, RC-3 VA, TI	ne	3170 g	pouze pro kotoučovou brzdu, 20 mm osa, titánové pružiny	bílá	44 800 Kč
Rock Shox	Boxzer World Cup	203 mm	Solo Air - vzduch	Motion Control + BlackBox SpeedStack - otevřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 32 mm	Al 6061-T6/Al, 1 1/8"	tlak vzduchu, odskok, nízká a vysokorychlostní komprese, SpeedStack	ne	2812 g	pouze pro kotoučovou brzdu, 20 mm pevná osa	bílá	44 300 Kč
FOX	36 Talas RC2	100 - 130 - 160 mm	vzduch	FIT patrona	Al 36 mm	Al 36 mm	Al/AI, za příplatek s 1,5" sloupkem	zdvih (3 polohy), odskok, tlak vzduchu, tlumení nízká- a vysokorychlostní komprese	ne	2310 g	pouze pro kotoučovou brzdu, postmount, pevná rychloupínací osa 20 mm	titanium	33 990 Kč
Rock Shox	Totem 2SA	180/135 mm	2 Step Air - vzduch	Mission Control - otevřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 40 mm	Al 66 TV/Al, 1 1/8" nebo 1,5"	tlak vzduchu, zdvih, odskok, nízká- a vysokorychlostní komprese, Floodgate	ano, Floodgate	2757 g	pouze pro kotoučovou brzdu, 20 mm pevná osa	galvanizované	33 800 Kč
Marzocchi	888 SL ATA	160 - 200 mm	vzduch	otevřená olejová lázeň	magnesium	Al 38 mm eloxované	Al/AI	zdvih, Auto Hi-Lo komprese, komprese, odskok, RC-3 VA, ATA	ne	2910 g	pouze pro kotoučovou brzdu, 20 mm osa	bílá	33 600 Kč
Rock Shox	Totem SA	180 mm	Solo Air - vzduch	Mission Control - otevřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 40 mm	Al 66 TV/Al, 1 1/8" nebo 1,5"	tlak vzduchu, odskok, nízká- a vysokorychlostní komprese, Floodgate	ano, Floodgate	2676 g	pouze pro kotoučovou brzdu, 20 mm pevná osa	galvanizované	31 100 Kč
FOX	36 Float RC2	160 mm	vzduch	FIT patrona	Al 36 mm	Al 36 mm	Al/AI, za příplatek s 1,5" sloupkem	odskok, tlak vzduchu, tlumení nízká- a vysokorychlostní komprese	ne	2180 g	pouze pro kotoučovou brzdu, postmount, pevná rychloupínací osa 20 mm	titanium	30 990 Kč
FOX	36 Van RC2	160 mm	pružina	FIT patrona	Al 36 mm	Al 36 mm	Al/AI, za příplatek s 1,5" sloupkem	odskok, předpětí pružiny, tlumení nízká- a vysokorychlostní komprese	ne	2360 g	pouze pro kotoučovou brzdu, postmount, pevná rychloupínací osa 20 mm	černá	29 590 Kč
DT Swiss	EXC 150 TA	150 mm	vzduch/negativní pružina	otevřená olejová lázeň	karbon, Mg patky pro 20 mm pevnou osu	32,0 mm, černé elox. Al	kované Al	odskok, tlak vzduchu, „Launch Control“	ne, Launch Control, snížení zdvihu	1695 g	IS pouze pro kotoučovou brzdu do 210 mm	DT červená / antracit / karbon	29 550 Kč
Marzocchi	66 ATA	140 - 180 mm	vzduch	otevřená olejová lázeň	magnesium	Al 38 mm poniklované	Al/AI	zdvih, Auto Hi-Lo komprese, odskok, RV, CV	ne	2690 g	pouze pro kotoučovou brzdu, 20 mm osa	bílá	29 400 Kč
Rock Shox	Totem Coil	180 mm	pružina	Mission Control - otevřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 40 mm	Al 66 TV/Al, 1 1/8" nebo 1,5"	předpětí, odskok, nízká- a vysokorychlostní komprese, Floodgate	ano, Floodgate	2857 g	pouze pro kotoučovou brzdu, 20 mm pevná osa	černá	28 900 Kč
Marzocchi	888 RC-3	200 mm	pružina	otevřená olejová lázeň	magnesium	Al 38 mm eloxované	Al/AI	Auto Hi-Lo komprese, odskok, mechanicky tvrdost, RC-3 VA, mech. PI	ne	3220 g	pouze pro kotoučovou brzdu, 20 mm osa	bílá	28 000 Kč
FOX	36 Talas R	100 - 130 - 160 mm	vzduch	FIT patrona	Al 36 mm	Al 36 mm	Al/AI, za příplatek s 1,5" sloupkem	zdvih (3 polohy), odskok, tlak vzduchu	ne	2260 g	pouze pro kotoučovou brzdu, postmount, pevná rychloupínací osa 20 mm	titanium	27 990 Kč
Marzocchi	66 RC-3	180 mm	pružina	otevřená olejová lázeň	magnesium	Al 38 mm eloxované	Al/AI	Auto Hi-Lo komprese, odskok, mech. tvrdost RC-3, ATA	ne	2705 g	pouze pro kotoučovou brzdu, 20 mm osa	bílá	26 600 Kč
FOX	36 Float R	160 mm	vzduch	FIT patrona	Al 36 mm	Al 36 mm	Al/AI, za příplatek s 1,5" sloupkem	odskok, tlak vzduchu	ne	2130 g	pouze pro kotoučovou brzdu, postmount, pevná rychloupínací osa 20 mm	titanium	26 590 Kč
DT Swiss	EXC 150	150 mm	vzduch/negativní pružina	otevřená olejová lázeň	karbon, magnesiové patky	32,0 mm, černé elox. Al	kované Al	odskok, tlak vzduchu, „Launch Control“	ne, Launch Control, snížení zdvihu	1595 g	IS pouze pro kotoučovou brzdu do 210 mm	DT červená / antracit / karbon	26 300 Kč
Rock Shox	Boxzer Team	203 mm	pružina	Motion Control + BlackBox SpeedStack - otevřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 32 mm	Al 6061-T6/Al, 1 1/8"	předpětí, odskok, nízká a vysokorychlostní komprese, SpeedStack	ne	3129 g	pouze pro kotoučovou brzdu, 20 mm pevná osa	černá	25 300 Kč
FOX	36 Van R	160 mm	pružina	FIT patrona	Al 36 mm	Al 36 mm	Al/AI, za příplatek s 1,5" sloupkem	odskok, předpětí pružiny	ne	2310 g	pouze pro kotoučovou brzdu, postmount, pevná rychloupínací osa 20 mm	černá	24 990 Kč
Marzocchi	888 RCV	200 mm	pružina/vzduch	otevřená olejová lázeň	magnesium	Al 38 mm eloxované	Al/AI	Auto Hi-Lo komprese, odskok, mechanicky tvrdost	ne	3650 g	pouze pro kotoučovou brzdu, 20 mm osa	bílá	24 700 Kč
Magura	Wotan	160 mm/120 mm	vzduch	Albert Select	Al 6082 T6	Al 36 mm	Al/AI	odskok a komprese Albert Select, tlak vzduchu, Lockout	ne	2500 g	pevná osa Maxle, pro kotouče až do 210 mm	černá + 9 barev	24 700 Kč
Manitou	Travis Triple Intrinsic	180 a 203 mm	pružina	Intrinsic (olejová patrona)	magnesium Reverse Arch	Al 34 mm	Al/AI	odskok, tlumič komprese, progresivita kompresního tlumení, předpětí (výměnnou pružinu)	ne	3520 g 3560 g	pouze pro kotoučovou brzdu, pevná osa Hex Lock 20 mm	Sedá, červená	23 990 Kč
Marzocchi	66 RCV	180 mm	pružina/vzduch	otevřená olejová lázeň	magnesium	Al 38 mm eloxované	Al/AI	komprese, odskok, RC-3 mech. PI	ne	2950 g	pouze pro kotoučovou brzdu, 20 mm osa	černá	18 200 Kč
Rock Shox	Boxzer Race	203 mm	pružina	Motion Control - otevřená olej. lázeň	magnesium	Al 7000, 32 mm	Al 6061-T6/Al, 1 1/8"	předpětí, odskok, komprese	ne	3129 g	pouze pro kotoučovou brzdu, 20 mm pevná osa	stříbrná	17 200 Kč
Marzocchi	4X WC	100 mm	pružina/vzduch	otevřená olejová lázeň	magnesium	Al 38 mm poniklované	Al/AI	odskok, Auto Hi-Lo komprese, RV, CV	ne	1820 g	pouze pro kotoučovou brzdu, 20 mm osa	bílá	16 800 Kč
Rock Shox	Domain 318	115 - 160 mm	U-Turn - pružina	Motion Control IS - otevřená olej. lázeň	magnesium	ocel 4130, 35 mm	Al 66 TV dutá, ocel 4130, 1 1/8" nebo 1,5"	zdvih, odskok, nízkorychlostní komprese, Floodgate	ano, Floodgate	2948 g	pouze pro kotoučovou brzdu, 20 mm pevná osa	černá	16 000 Kč
Rock Shox	Argyle 409	100 mm	Solo Air - vzduch	Motion Control IS - otevřená olej. lázeň	magnesium	ocel 4130, 35 mm	Al 6061-T6/Al, 1 1/8"	tlak vzduchu, odskok, nízkorychlostní komprese, Floodgate	ano	2358 g	pouze pro kotoučovou brzdu, 20 mm pevná osa	mint	15 400 Kč
Rock Shox	Domain 318	180 mm	pružina	Motion Control IS - otevřená olej. lázeň	magnesium	ocel 4130, 35 mm	Al 66 TV dutá, ocel 4130, 1 1/8"	zdvih, odskok, nízkorychlostní komprese, Floodgate	ano, Floodgate	2857 g	pouze pro kotoučovou brzdu, 20 mm pevná osa	černá	15 100 Kč
Manitou	Travis Single	150 mm	pružina	TPC+ (olejová patrona)	magnesium Reverse Arch	Al 34 mm	Al/ocel	odskok, tlumič komprese, předpětí (výměnnou pružinu)	ne	2950 g	pouze pro kotoučovou brzdu, pevná osa Hex Lock 20 mm	Sedá	14 990 Kč
Rock Shox	Domain 302	115 - 160 mm	U-Turn - pružina	HC2 - otevřená olej. lázeň	magnesium	ocel 4130, 35 mm	Al 66 TV dutá, ocel 4130, 1 1/8"	zdvih, odskok	ne	2880 g	pouze pro kotoučovou brzdu, 20 mm pevná osa	mint	14 100 Kč
Rock Shox	Argyle 318	100 mm	pružina	Motion Control - otevřená olej. lázeň	magnesium	ocel 4130, 35 mm	Al 6061-T6/Al, 1 1/8"	předpětí pružiny, odskok, nízkorychlostní komprese, Floodgate	ano	2533 g	pouze pro kotoučovou brzdu, 20 mm pevná osa	bílá	12 000 Kč
Marzocchi	Diri Jumper 1 20 mm	100 mm	pružina/vzduch	otevřená olejová lázeň	magnesium	Al 32 mm eloxované	Al/AI	odskok, R, Air PI	ne	2650 g	pouze pro kotoučovou brzdu, 20 mm osa	bílá	11 500 Kč
Manitou	Gold Label Jump Series 2 (pevná osa)	80 a 100 mm	pružina	FFD-R (hydraulické tlumení)	magnesium Reverse Arch	Al 32 mm	Al/ocel	odskok, předpětí (výměnnou pružinu)	ne	2090 g	pouze pro kotoučovou brzdu, pevná osa Hex Lock 20 mm	zlatá	10 990 Kč
Rock Shox	Argyle 302	100 mm	pružina	HC2 - otevřená olej. lázeň	magnesium	ocel 4130, 35 mm	Al 6061-T6/Al, 1 1/8"	předpětí, odskok	ne	2487 g	pouze pro kotoučovou brzdu, 20 mm pevná osa	černá	10 600 Kč
SR Suntour	Rux Triple	150 mm	pružina/vzduch	otevřená olejová lázeň	magnesium	Al 7050	Al/CrMo	odskok, komprese, tlak vzduchu	ne	2930 g	pouze pro kotoučovou brzdu	černá	9 990 Kč
SR Suntour	DuroLux 20 Triple	180 - 140 mm	vzduch	olejová patrona	magnesium	CrMo	2xAl/CrMo	odskok, tlak vzduchu, nastavení zdvihu	ne	—	pouze pro kotoučovou brzdu, páčka pro nastavení zdvihu, pevná osa	černá	9 990 Kč
SR Suntour	DuroLux 20 Ts	180 - 140 mm	vzduch	olejová patrona	magnesium	CrMo	Al/CrMo	odskok, tlak vzduchu, nastavení zdvihu	ne	—	pouze pro kotoučovou brzdu, páčka pro nastavení zdvihu, pevná osa	černá	9 490 Kč
Marzocchi	Dirt Jumper 2 20 mm	100 mm	pružina/vzduch	otevřená olejová lázeň	magnesium	ocel 32 mm chromované	Al/ocel	odskok, R, Air PI	ne	2810 g	pouze pro kotoučovou brzdu, 20 mm osa	černá	8 300 Kč
SR Suntour	Rux S	150 mm	pružina/vzduch	otevřená olejová lázeň	magnesium	Al 7050	Al/CrMo	odskok, komprese, tlak vzduchu	ne	2460 g	pouze pro kotoučovou brzdu	černá	7 990 Kč
RST	R1	180 mm	pružina + elastomer	olej	magnesium monoblok	Al 7050 - hard-anodized	dvířátko Al 6061-T6/Al 7050	odskok	ne	2600 g (bez sloupku)	pouze pro kotoučovou brzdu a pevnou osu, možnost dokoupit adaptér pro RU náboj	bílá	7 490 Kč
Manitou	Stance Kingpin (pevná osa)	170 mm	pružina	TPC+ (hydraulické tlumení)	magnesium Reverse Arch	chromovaná ocel 32 mm	Al/AI	odskok, tlumič komprese (zevnitř), předpětí (výměnnou pružinu)	ne	3410 g	pouze pro kotoučovou brzdu, pevná osa Hex Lock 20 mm	černá	6 990 Kč
SR Suntour	Duro DJ FR20	150 mm	pružina	olejová patrona	magnesium	Al 7050	Al/CrMo	odskok, předpětí pružiny	ne	—	pouze pro kotoučovou brzdu, pevná osa	černá	6 790 Kč
RST	Space Jump	100 mm	vzduch	olej	magnesium monoblok	Al 7050 - hard-anodized	Al 6061-T6/zesílený Al 7050	odskok, tlak vzduchu	ne	2280 g (bez sloupku)	pouze pro kotoučovou brzdu a pevnou osu, možnost dokoupit adaptér pro RU náboj	leštěná	6 290 Kč
SR Suntour	Rux E	150 mm	pružina/vzduch	otevřená olejová lázeň	magnesium	Al 7050	Al/CrMo	odskok, tlak vzduchu	ne	2430 g	pouze pro kotoučovou brzdu	černá	5 990 Kč
Manitou	Gold Label Jump Series 2	100 mm	pružina	FFD-R (hydraulické tlumení)	magnesium Reverse Arch	Al 32 mm	Al/ocel	odskok, předpětí (výměnnou pružinu)	ne	2300 g	pouze pro kotoučovou brzdu	černá	5 990 Kč
Manitou	Gold Label Jump Series 2 (pevná osa)	100 mm	pružina	FFD-R (hydraulické tlumení)	magnesium Reverse Arch	Al 32 mm	Al/ocel	odskok, předpětí (výměnnou pružinu)	ne	2400 g	pouze pro kotoučovou brzdu, pevná osa Hex Lock 20 mm	černá	5 990 Kč
Manitou	Stance Kingpin	170 mm	pružina	TPC+ (hydraulické tlumení)	magnesium Reverse Arch	chromovaná ocel 32 mm	Al/AI	odskok, tlumič komprese (zevnitř), předpětí (výměnnou pružinu)	ne	3260 g	pouze pro kotoučovou brzdu	černá	5 990 Kč
RST	Storm Super	180 mm	pružina + elastomer	olej	magnesium monoblok	CrMo - titanová barva	Al 6061-T6/zusleštěná CrMo ocel	odskok	ne	2700 g (bez sloupku)	pouze pro kotoučovou brzdu a pevnou osu, možnost dokoupit adaptér pro RU náboj	bílá	5 590 Kč
Marzocchi	Dirt Jumper 3 9 mm	100 mm	pružina/vzduch	otevřená olejová lázeň	magnesium	ocel 32 mm chromované	Al/ocel	předpětí pružiny	ne	2730 g	pouze pro kotoučovou brzdu, 9 mm osa	černá	5 200 Kč
Manitou	Gold Label Jump Series 1	100 mm	pružina	FFD-R (hydraulické tlumení)	magnesium Reverse Arch	Al 32 mm	Al/ocel	odskok, předpětí (výměnnou pružinu)	ne	2270 g	pouze pro kotoučovou brzdu	černá	4 990 Kč
SR Suntour	Duro DJ E	130/100 mm	pružina	olejová patrona	magnesium	CrMo	Al/CrMo	odskok, předpětí pružiny	ne	2440 g	pro kotoučovou nebo V brzdu	černá	4 490 Kč
SR Suntour	Duro DJ Triple	130 mm	pružina	ne	magnesium	ocel	Al/CrMo	předpětí pružiny	ne	3120 g	pro kotoučovou nebo V-brzdu	černá	3 790 Kč
SR Suntour	Duro DJ D	130/100 mm	pružina	olejová patrona	magnesium	ocel	Al/ocel	předpětí pružiny	ne	2450 g	pro kotoučovou nebo V brzdu	černá	3 690 Kč
RST	Launch RA	130 mm	pružina + elastomer	olej	6061-T6 alloy monoblok	CrMo - titanová barva	Al 6061-T6/CrMo	odskok, předpětí pružiny	ne	2400 g (bez sloupku)	pouze pro kotoučovou brzdu	černá	2 190 Kč

Trekkingové vidlice

Značka	Název	Zdvih	Pružení	Tlumení	Konstrukce vnějších nohou	Konstrukce vnitřních nohou	Konstrukce korunky/sloupku	Nastavení a regulace	Možnost uzavření	Hmotnost	Výbava	Barva	Orientační cena
Marzocchi	TXC ECC	60 mm	vzduch	otevřená olejová lázeň	Al	28 mm Al	Al/AI	regulace tvrdosti, odskok, blokáce, LO, RV	ano	1680 g	pro kotoučovou a V brzdu,	stříbrná	8 100 Kč
Marzocchi	TXC 1	60 mm	vzduch	otevřená olejová lázeň	Al	28 mm Al	Al/AI	regulace tvrdosti, odskok, RV	ne	1780 g	pro kotoučovou a V brzdu,	stříbrná	6 700 Kč
SR Suntour	NRX RLD	63 mm	vzduch	olejová patrona	magnesium	Al 7050	Al/AI	odskok, tlak vzduchu	remote Speed-Lock	1690 g	pro kotoučovou nebo V brzdu, páčka pro uzavření vidlice	antracit	5 990 Kč
RST	Vogue Air	60 mm	vzduch	olej	magnesium monoblok	28,6 mm Al 7050 - hard-anodized	Al 6061-T6/Al 7050	tlak vzduchu	ano	1350 g (bez sloupku)	pro kotoučovou a V brzdu	černá	4 990 Kč
Rock Shox	i - RIDE	50 mm	pružina	olej	Al	Al	Al/ocel 4130, 1 1/8"	nízkorychlostní komprese	ano	1500 g	pro kotoučovou a V brzdu	černá	4 800 Kč
SR Suntour	NCX-E RL	63 mm	vzduch	olejová patrona	magnesium	Al	Al/AI	tlak vzduchu	remote Speed-Lock	1800 g	pro kotoučovou a V brzdu, páčka pro uzavření vidlice	černá, stříbrná	3 990 Kč
SR Suntour	NCX-D RL	63 mm	pružina	olejová patrona	magnesium	ocel	Al/ocel	předpětí pružiny	remote Speed-Lock	2000 g	pro kotoučovou a V brzdu, páčka pro uzavření vidlice	černá, stříbrná	2 990 Kč
SR Suntour	NCX-D LO	63 mm	pružina	olejová patrona	magnesium	ocel	Al/ocel	předpětí pružiny	Speed-Lock	1950 g	pro kotoučovou a V brzdu	černá, stříbrná	2 490 Kč
RST	Vita TnL	60 mm	pružina + elastomer	olej	magnesium monoblok	CrMo - titanová barva	Al 6061-T6/CrMo 28,6 mm a 25,4 mm závit	tlak vzduchu	ano	1780 g (bez sloupku)	pro kotoučovou a V brzdu	černá	2 490 Kč
SR Suntour	NEX 4610-HLO	63 mm	pružina	olejová patrona	Al	ocel	Al/ocel	předpětí pružiny	Speed-Lock	2300 g	pro kotoučovou a V brzdu		

Přehled vidlic 2008

DT-SWISS



FOX



MAGURA



MANITOU



MANITOU



MARZOCCHI



ROCK SHOX



MAVERICK



RST



SR SUNTOUR

